

השאלה היא האם ניתן להשתמש בנתונים אלה כדי להעריך את יעילות הטיפול. בהנחה שכן, אילו נתונים נדרשים כדי לעשות זאת?

54000 מטופלים (16 459 נשים) ו-134 זכרים (129 נשים ו-77 גברים).
הטיפול הראשוני היה ניתוח (16 459 נשים) או טיפול שמרני (129 נשים ו-77 גברים).

ההשאלה היא האם ניתן להשתמש בנתונים אלה כדי להעריך את יעילות הטיפול. בהנחה שכן, אילו נתונים נדרשים כדי לעשות זאת?

הנתונים: זמן, רמת, יעילות

שאלה 2: ניתוח דו-כיווני

השאלה היא האם ניתן להשתמש בנתונים אלה כדי להעריך את יעילות הטיפול. בהנחה שכן, אילו נתונים נדרשים כדי לעשות זאת?

הטיפול הראשוני היה ניתוח (16 459 נשים) או טיפול שמרני (129 נשים ו-77 גברים).

ההשאלה היא האם ניתן להשתמש בנתונים אלה כדי להעריך את יעילות הטיפול. בהנחה שכן, אילו נתונים נדרשים כדי לעשות זאת?

Optional (ניתן להשתמש בנתונים אלה כדי להעריך את יעילות הטיפול. בהנחה שכן, אילו נתונים נדרשים כדי לעשות זאת?)

הנתונים: זמן, רמת, יעילות

שאלה 3: ניתוח תאוצתי

השאלה היא האם ניתן להשתמש בנתונים אלה כדי להעריך את יעילות הטיפול. בהנחה שכן, אילו נתונים נדרשים כדי לעשות זאת?

הטיפול הראשוני היה ניתוח (16 459 נשים) או טיפול שמרני (129 נשים ו-77 גברים).

ניתן להשתמש בנתונים אלה כדי להעריך את יעילות הטיפול. בהנחה שכן, אילו נתונים נדרשים כדי לעשות זאת?

הנתונים: זמן, רמת, יעילות

